

Marktübersicht Mangeln

Hersteller	Electrolux Professional	Miele Professional	Stahl Wäschereitechnik
Internetadresse	www.electrolux.com	www.miele-professional.de	www.stahl-waeschereimaschinen.de
Produkt	Zylindermangel IC 43320	Mangel Miele PM 1217	Stahl Muldenmangel MC 330/1750
Mangelbreite	200 Zentimeter	166 Zentimeter (Walzendurchmesser 25 Zentimeter)	175 Zentimeter (Walzendurchmesser 30 Zentimeter)
Mangleleistung	49 Kilogramm pro Stunde	60 Kilogramm pro Stunde (bei Eingangsfeuchte von 25 Prozent)	keine Angabe
Bügelweg unter Anpressdruck	keine Angabe	keine Angabe	475 Millimeter Indikator für die Leistung einer Mangel (Kilogramm pro Stunde)
Energieverbrauch pro Stunde	22,5 Kilowattstunden	keine Angabe	keine Angabe
Heizleistung	keine Angabe	keine Angabe	10,5 Kilowatt
Besonderheiten	DIAMMS automatische Restfeuchtesteuerung der Wäsche beim Mangeln, sorgt für optimale Ergebnisse und stellt die Geschwindigkeit automatisch ein	für beste Ergonomie: Gerät um 6 Zentimeter höhenverstellbar, optional mit Sockel um weitere 10 Zentimeter, Möglichkeit der zwei-Personen-Bedienung mittels flexibler Wäscheausgabe vorne oder hinten, optional mit Lamellenfederbewicklung für optimales Wäschefinish erhältlich	Gurteingabe, auch ungeübtes Personal kann die Wäsche faltenfrei eingeben, vollisolierte Abdeckhaube für angenehmes Raumklima, Heben/Senken der Walze für schnelles Entfernen von Rückständen

Marktübersicht Trockner

Hersteller	Electrolux Professional	Electrolux Professional	Miele Professional	Stahl Wäschereimaschinen	Whirlpool Professional
Internetadresse	www.electrolux.com	www.electrolux.com	www.miele-professional.de	www.stahl-waeschereimaschinen.de	www.whirlpool-professional.de
Produkt	Trockner T5290RF	Trockner T5130RF	Trockner Miele PT 8337	Hochleistungswäsche-Trockner T 236	Ablufttrockner 3LCED9100WQ
Trommelvolumen	290 Liter	130 Liter	325 Liter	320 Liter	190 Liter
Kapazität	13 Kilogramm	7 Kilogramm	13 bis 16 Kilogramm	13 Kilogramm	9 Kilogramm
Circa Trockenzeit	22 Minuten	32 Minuten	24 Minuten (schranktrocken)	keine Angabe (Verdampfungsleistung 0,25 Liter pro Minute)	45 Minuten
Energieverbrauch pro Ladung	6,37 Kilowattstunden	2,78 Kilowattstunden	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
Anzahl Programme	55	55	14 Grundprogramme, 14 Spezialprogramme, Gesamtprogrammplätze: 199	keine Angabe	3
Besonderheiten	RMC = automatische Restfeuchtesteuerung	RMC = automatische Restfeuchtesteuerung	Anschluss Energiesystem, auch erhältlich in Ausführung zum Anschluss Heißwasserkreislauf (zum Beispiel BHKW), auch erhältlich mit Wärmepumpentechnologie	Edelstahltrommel vollständig gelocht, radiale Luftführung, Wärmeumluft serienmäßig, Plattenwärmetauscher zur Energieeinsparung, frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung	elektronische Steuerung, Drehzahlregler, Maxi-Türöffnung für ein bequemes Be- und Entladen

Marktübersicht Waschmaschinen

Hersteller	Electrolux Professional	Electrolux Professional	Miele Professional
Internetadresse	www.electrolux.com	www.electrolux.com	www.miele-professional.de
Produkt	Waschmaschine W5130H	Waschmaschine W565H	Waschmaschine Miele PW 6107
Trommelvolumen	130 Liter	65 Liter	100 Liter
Kapazität	13 Kilogramm	7 Kilogramm	10 Kilogramm
Circa Waschdauer bei 60 °C	49 Minuten	46 Minuten	44 Minuten
Schleudertouren	1 115 Umdrehungen pro Minute	1 245 Umdrehungen pro Minute	1 200 Umdrehungen pro Minute
G-Faktor	450	450	keine Angabe
Restfeuchte	keine Angabe	keine Angabe	47 Prozent
Energieverbrauch pro Ladung	2,3 Kilowattstunden	1,15 Kilowattstunden	keine Angabe
Gesamtanschlusswert	keine Angabe	keine Angabe	11 Kilowatt
Mögliche Programmzahl	55	55	17 Grundprogramme, 70 Spezialprogramme, Gesamtanzahl Programmplätze: 199
Besonderheiten	AS = automatisches Sparsystem, das Wäschegewicht wird vor dem Waschgang ermittelt und dementsprechend die Wassermenge angepasst, PB = Power Balance, automatische Unwuchtregelung, sorgt für optimale Wasserextraktion beim Schleudern		Anschluss Energiemanagementsystem, Flüssigdosisierung

Hersteller	Miele Professional	Stahl Wäschereimaschinen	Whirlpool Professional
Internetadresse	www.miele-professional.de	www.stahl-waeschereimaschinen.de	www.whirlpool-professional.de
Produkt	Waschmaschine Miele PW 6137	Waschschleudermaschine ATOLL 140	Waschautomat AWG 1212 PRO
Trommelvolumen	130 Liter	142 Liter	101 Liter
Kapazität	13 Kilogramm	14 Kilogramm	12 Kilogramm
Circa Waschdauer bei 60 °C	46 Minuten	keine Angabe	keine Angabe
Schleudertouren	1 100 Umdrehungen pro Minute	keine Angabe	1 200 Umdrehungen pro Minute
G-Faktor	keine Angabe	>335	keine Angabe
Restfeuchte	47 Prozent	keine Angabe	55 Prozent
Energieverbrauch pro Ladung	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
Gesamtanschlusswert	17 Kilowatt	12 Kilowatt (Anschlusswert Heizung)	keine Angabe
Mögliche Programmzahl	17 Grundprogramme, 70 Spezialprogramme, Gesamtanzahl Programmplätze: 199	keine Angabe	9 Wäschepflegeprogramme
Besonderheiten	Anschluss Energiemanagementsystem, Flüssigdosisierung	Frei programmierbare Mikroprozessor-Steuerung, Trommellochung: für höchstmögliche Effizienz ist die Anzahl der Löcher und ihre Größe optimiert, 5 Jahre Garantie Trommellagerung	Elektronische Steuerung, Unwucht-Korrektursystem, Mengenautomatik